



Black Hawk – žádné zlo neprojde

Black Hawk – 22palcový monitor G-MASTER GE2288HS alias Black Hawk je pro vás tím pravým herním partnerem. Silným a důvěryhodným, před kterým se budou vaši protihráči třást. Známy pro své lovecké schopnosti a ostré vidění, Black Hawk, vyzbrojen FreeSync technologií, zlikviduje vaše herní nepřátele svou ohromnou 1 ms dobou odezvy. A až se setmí, funkce Black Tuner vám umožní vyladit jas a eliminovat stíny v tmavších oblastech tak, že se před vámi žádný nepřítel neschová. Ponořte se do světa počítačových her, nasadte si sluchátka a vychutnejte si svou oblíbenou videohru v dokonalé kvalitě.



FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI @75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Výběr / Vstup, Nahoru / Audio, Dolů / i-Style režim, Menu
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO), výběr vstupu, nastavení audia (hlasitost, mute, HDMI audio), ukládání uživatelských nastavení, nastavení barev, manuální nastavení obrazu (režim i-Style, ostrost, Black Tuner, HDMI RGB rozsah, nastavení video režimu, Blue Light Reducer), nastavení menu (výběr jazyka, FreeSync, pozice OSD, OSD čas, OSD pozadí, LED, uvítací logo), informace, obnovení z paměti
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Odběr energie:	18.8W typisch, 0.32W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	513 x 364.5 x 169.5mm
Váha (bez balení)	3.2kg
EAN code	4948570114757



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED