





Collaboration multiplateforme sans effort ; partagez, diffusez et éditez du contenu depuis n'importe quel appareil directement à l'écran avec l'application ScreenSharePro.

Avec ce WiFi à double fréquence 2,4 GHz/5 GHz et une application ScreenShare Pro vous pouvez transformer vos réunions ou cours en une simple et rapide plateforme de partage sans penser aux câbles, connecteurs, mots de passe, résolutions différentes ou sources d'entrées. Les utilisateurs peuvent envoyer facilement du contenu de leur appareil à l'écran.

Le OWM001 est disponible pour les moniteurs tactiles professionnels de la Série -68 et -03.* Pour utiliser ScreenShare Pro, les utilisateurs doivent télécharger un logiciel supplémentaire à partir de iiyama.com/connect et être connectés au même réseau Wifi que l'écran. 4 utilisateurs au maximum peuvent être connectés en même temps. Clickez-ici pour télécharger ScreenSharePro.



LES SPÉCIFICATIONS

WiFi	11AC, 433.5 Mbps/5GHz
Standard WIFI	802.11 a/b/g/n/ac
Bande passante	2.4GHz, 5GHz
Modofication de la bandepassante Wifi	1
Antenne	1x 2.4G, 1x 2.4/5G WiFi
Fréquence d'opération	2.4G & 5G (5150-5250 MHz & 5725-5825 MHz)
Modulation de la Wifi	11b, DBPSK, DQPSK, CCK & DSSS, 11a/g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM & OFDM, 11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 256QAM & OFDM



DIMENSIONS / POIDS

Code EAN 4948570032204

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. ijyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD ijyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.