



**A Full HD LED monitor with 1 ms response time**

ProLite E2483HS — высококачественный 24-дюймовый Full HD-дисплей, оснащенный светодиодной подсветкой и поддерживающий разрешение 1920 x 1080 пикселей. Уровень динамического контраста этой модели превышает 80 000 000:1, а время отклика пикселей составляет всего 1 мс, что позволяет монитору демонстрировать отличное качество изображения. Интерфейс Triple Input обеспечивает совместимость с наиболее современными графическими картами и встроенными адаптерами ноутбуков. Монитор имеет сертификаты TCO и Energy Star. Модель идеально подойдет для домашних и офисных потребностей.



**Нет мерцания + подавление синего**

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами



**Динамики и наушники**

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                        | 24", 61см                                                                  |
| Панель                           | TN LED, матовый                                                            |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @75Гц (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                     |
| Расширенная контрастность        | 80M:1                                                                      |
| Время отклика (GTG)              | 1мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Видимая область CR>5             | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                             |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 531.4 x 298.9мм, 20.5 x 11.5"                                              |
| Размер пикселя                   | 0.277мм                                                                    |
| Colour                           | матовый                                                                    |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                 | да                                  |
| Разъем для наушников | да                                  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кнопки управления            | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Настройки пользователя       | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Колонки                      | 2 x 1Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика          | наклон             |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100мм        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели | Питание, HDMI                                                     |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 24W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, EPEAT, CU, REACH |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---------------------------|---|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPEAT Silver | EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых ииуата зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> . |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |
|------------|------------------------|

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 565.5 x 412 x 203мм |
|---------------------------|---------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Вес (без упаковки) | 3.4кг |
|--------------------|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN код | 4948570115631 |
|---------|---------------|



