




Gold Phoenix – immergiti nel gioco con il nuovo monitor curvo 32” con 144Hz di refresh.

Immagina te stesso seduto davanti al pannello curvo da 32”. La dimensione dello schermo ed il design curvo rendono facile percepire tutte le azioni di gioco. Nulla può disturbare la tua attenzione. Prendi le cuffie appese al gancio sul retro del monitor ed inizia a giocare. Goditi la nitidezza ed i colori vivi garantiti dal pannello con tecnologia VA. Il gioco va via liscio. La tecnologia FreeSync ed il refresh di 144Hz eliminano gli effetti fantasma e le sbavature in modo che tu possa decidere l’azione in pochi secondi. Immergiti e vinci.



DESIGN CURVO

Inspirato dalle curve dell’occhio umano, la curvatura 1800R garantisce una esperienza visiva molto più realistica permettendo un immersione reale nel gioco.



144Hz

Una frequenza di aggiornamento e una frequenza di fotogrammi rapide garantiscono una grafica non sfocata, priva di vibrazioni e fluida, con una latenza e un intervallo inferiori, garantendo così un miglior tempo di risposta per i giochi frenetici. È adatta soprattutto per giochi frenetici, come i giochi sparattutto (FPS), i giochi del genere racing, i MOBA e gli sport, dove la frequenza di aggiornamento a 144 hz permette di avere immagini nitide e vive, che esaltano il gioco

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Curvo	1800R
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @144Hz (DVI/HDMI/DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	50M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 82kHz
Angolo di visione L x H	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.6"
Pixel pitch	0.364mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DisplayPort @48-144Hz
Extra	USB charger
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione/Menu, Alto, Giù/ Modalità Eco, Sinistra/ Selezione ingresso, Destra/ Regolazione audio
Controllo utente	luminosità (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, OverDrive), regolazione manuale immagine (orologio, fase, posizione H., posizione V., Formato, Freesync), temperatura colore , menu impostazione OSD (posizione H., posizione V., OSD, durata compresa, lingua) (selección de entrada, DDC/Ci, reset, informazioni sul display)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/Ci, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	12° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione, HDMI, DP

Altro guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 41W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 721 x 545.5 x 254mm

Peso (netto) 8.2kg

EAN code 4948570115747

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED