



## Ekstra çalışma alanı ve esneklik sağlayan 27" WQHD monitör

Uzun süre ekrana bakmak gözler için oldukça yorucu olabilir. Ama buna gerek yok. Yeni 27" Iiyama ProLite B2791QSU, her ayrıntıyı net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak kadar büyüktür ve görüşünüzü sağlam tutmanıza yardımcı olacak teknolojilerle donatılmıştır. B2791QSU, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunar; bu, ekranın bir Full HD ekrana göre neredeyse %77 daha fazla bilgi barındırabileceği anlamına gelir. E-posta ve excel yan yana çok yakışacaktır. Panel arka ışığı titreşimsizdir ve mavi ışık azaltma işlevi, ekranın yaydığı en elverişsiz mavi ışık miktarını sınırlar. Yüksekliği ayarlanabilir stand, ona doğru açıdan baktığınızdan emin olmak için ekran konumunu kolayca ayarlamanıza olanak tanır. DVI, HDMI ve DisplayPort girişlerinin yanı sıra bir USB hub, geniş bağlantı seçenekleri sunar. Monitör, 1 ms tepki süresi sunduğu ve FreeSync teknolojisini desteklediği için sadece iş yeri arkadaşınız olarak değil, oyun oynamak ve film izlemek için de kullanılabilir.



WQHD

WQHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.



HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de arttıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	27", 68.5cm
Diyagonal	68.5cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 89kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.233mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
Ekstra	supports FreeSync™ Technology, DisplayPort: 2560x1440@75Hz
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour adjust (colour temp., user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, FreeSync, display information), input select, audio settings (volume, mute, audio)
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	33W tipik, 0.46W stand by, 0.28W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	613.5 x 412 (542) x 230mm
Kutu boyutları G x Y x D	745 x 455 x 207mm
Ağırlık (kutu hariç)	6.6kg
EAN kodu	4948570115396



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED