



### Állítható magasságú, 32" méretű monitor IPS Panel Technológiával, WQHD felbontással

A tökéletes monitort keresi? Válassza a legjobb IPS panel technológiát, amely tökéletes színvisszaadást garantál széles látószöggel. Alkalmas grafikai tervezéshez és a modern munkahelyi igények kielégítésére, 32 W-os, nagy WQHD felbontású XB3270QS-B5 monitor tökéletes megoldás teljesítményjavítás, illetve tervezés és adatelemzés céljára. Az állítható magasságú állvány (150 mm) biztosítja, hogy a képernyő helyzetét a saját igényei szerint állítsa be, a kékfénycsökkentés funkcióval ellátott villogásmentes panel pedig csökkenti a szem fáradtságát. Ez a csúcskategóriás, funkciókban gazdag panel az igényes felhasználó választása számos szektorban.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technológia LED, matt felület
Natív felbontás	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1200:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 90kHz
Látható terület Sz x M	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.273mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlógombok	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ Eco, Input/ Exit
Felhasználói vezérlők	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, overdrive, ACR, Eco, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute, audio input), language, OSD (H. position, V. position, background, time out), setup menu (HDMI RGB range, logo, LED, auto power off, memory recall, information)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

35W jellemző, 0.5W készenlét

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

726 x 446 (596) x 245.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

810 x 176 x 510mm

Súly (doboz nélkül)


8.6kg

Súly (dobozzal)

11.6kg

EAN kód

4948570121328



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED