




Törjön előre az VA panel és 1 ms MPRT-vel rendelkező G2420HS monitorral

Az VA technológiával, 75 Hz-es frissítési sebességgel és 1 ms MPRT-vel a 21.5" méretű Full HD G2250HS monitor kiváló képminőséget garantál. A képernyőbeállítások testreszabásának lehetőségével, amely lehetővé teszi gyári vagy egyedi játékmódok beállítását, valamint a Black Tuner funkcióval tökéletesen uralni tudja a sötét jeleneteket, ezzel biztosítva, hogy a részletek mindig jól láthatók legyenek.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 85kHz
Látható terület Sz x M	478.7 x 260mm
Pixel magasság	0.249mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, joystick vezérlő: Menü, Fel / i-Style szín/ BLR, Le / Bemenet kiválasztása, Bal / Eco mód, Jobb / Hangerő,
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, OD, ACR, ECO, kék fénycsökkentő, Black tuner, szintelítettség, gamma), bemenet kiválasztása (automatikus, manuális), hang (hangerő, némítás), felhasználói beállítások tárolása, színbeállítások (színhőmérséklet), felhasználói előre beállított), képbeállítás (i-Style szín, éles és lágy, HDMI RGB tartomány, videomód beállítása), nyelv, beállítási menü (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD idő, nyitó logó, AMD FreeSync, MBR), információk megjelenítése, visszahívás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI
---------	-------------------

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Energiafogyasztás

13W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

D

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

493.5 x 352 x 192.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

564 x 386 x 120mm

Súly (doboz nélkül)

2.6kg

Súly (dobozzal)

3.3kg

EAN kód

4948570121045

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED