



24" IPS, Full HD-paneel met energieklassen B



De XUB2463HSU-B1 is de productkeuze voor milieubewuste consumenten, een keuze die bijdraagt aan vooruitgang richting een duurzamere toekomst. Om dit te bereiken, gebruiken we geen plastic voor de verpakking van dit product en de behuizing zelf bestaat voor 85% uit gerecyclede materialen. De monitor is ook TCO-gecertificeerd en voldoet aan de EPEAT® Silver-criteria. Om voor uw ooggezondheid te zorgen, voldoet het aan de Eye Safe- en Eye Comfort-certificeringen. Op basis van IPS-paneeltechnologie zorgt de Full HD XUB2463HSU-B1 voor brede kijkhoeken en zeer nauwkeurige kleuren. De ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet garandeert optimaal gebruikerscomfort.



Bedankt

Bedankt voor het maken van een verantwoorde productkeuze, die bijdraagt aan vooruitgang richting een duurzamere toekomst. Om dit te bereiken, gebruiken we geen plastic voor de verpakking van dit product en bestaat de behuizing zelf voor 85% uit gerecyclede materialen. 100% van de verpakking is volledig recyclebaar.




Betere Keuze - Gecertificeerd

Dit product voldoet aan 100% van de TCO Certified-criteria, 's werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten. Het voldoet ook aan de EPEAT® Silver-criteria die zowel milieuprestaties als sociale verantwoordelijkheid beoordelen, zoals vastgesteld door EPEAT®, 's werelds belangrijkste ecolabel voor elektronica. Net als elk elektronisch apparaat dat in de EU wordt verkocht, voldoet het aan de Richtlijn over de Beperking van Gevaarlijke Stoffen 2002/95/EG (RoHS 1) met betrekking tot het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. Hoewel de richtlijn gebruik van tot 0,1% kwik toestaat, is dit product 100% kwikvrij.



Bespaar elektriciteit, behoud beeldprestaties

Vergeleken met een monitor uit de Energie klasse E van hetzelfde formaat levert uw B-label iiyama-display u een kostenbesparing op van ongeveer 40%! Zonder concessies te doen aan de prestaties. De energiezuinige functie maakt gebruik van de meest efficiënte LED-achtergrondverlichtingstechnologie in combinatie met een hoogefficiënt kleurenfilter, waardoor de helderheid en levendige kleuren behouden blijven, zodat de beeldprestaties onaangetaast blijven.



Zorg voor je ogen

De Eye Safe-certificering is gebaseerd op optische testen en onderzoek onder leiding van optometristen en oogartsen van over de hele wereld. Het betekent dat dit product altijd actieve bescherming biedt tegen blauw licht, waardoor het hoogenergetische blauwe licht wordt verminderd en de kleurprestaties intact blijven. Het voldoet ook aan de eisen van de Eye Comfort-certificering, wat bevestigt dat het product blauw licht heeft verminderd en flikkervrij is om de ogen te beschermen en het gezichtsvermogen van de gebruiker te behouden en de gebruiker in staat te stellen de lichaamspositie te veranderen zonder de visuele beeldkwaliteit in gevaar te brengen.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	45 - 100kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20 x 11.6"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/Eco, Invoer/Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, i-Style-kleur, ACR, ECO, OD, X-Res-technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), beeldinstellingen (aanpassing videomodus, blue light reducer, scherpte en zacht), OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, OSD-rotatie, taal), extra (reset, DDC/CI, LED, openingslogo, adaptieve synchronisatie, weergave-informatie), ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	9.4W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	B
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	540 x 342 (492) x 209.5mm
Gewicht (zonder doos)	4.9kg
EAN code	4948570123766



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED