




Silver Crow – uđite u novu dimenziju

27" G-MASTER GB2730QSU poznat kao Silver Crow otvara Vam sasvim novi nivo gejmerskog iskustva. Kako ekran veličine 2560x1440 nudi 77% više prostora na ekranu od standardnog 1920x1080 Full HD monitora, Silver Crow osigurava da se svi najfiniji detalji prikazuju sa savršenom jasnoćom slike. Ništa neće odvratiti Vašu pažnju. Funkcija redukcije plave svetlosti, zajedno sa ekranom bez treperenja, su štit Vašim očima. Naoružani FreeSync tehnologijom i vremenom odziva 1ms, Silver Crow je spreman da Vas povede u najteže bitke, ne prepuštajući ništa slučajnosti.



WQHD

Uz WQHD rezoluciju od 2560x1440, koja nudi 77% više prostora na ekranu od standardnog 1920x1080 monitora Full HD rezolucije, ništa neće promaći Vašoj pažnji.



AMD FreeSync™ Tehnologija

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa iseckanim frejmovima i donosi tečni gejملهj bez artefakta pri gotovo bilo kom frejmrjtu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 89KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort: @48-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OverDrive, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti, crni tuner, zasićenje boje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni zvuk), snimanje korisničkih postavki, podešavanje boje, ručno podešavanje slike (i-Style boja, oštrina, raspon HDMI RGB, podešavanje video režima, geometrija (automatsko podešavanje, položaj H, položaj V., sat, faza)), jezik, meni podešavanja (OSD položaj, OSD tajm out, logo pri pokretanju, FreeSync), prikaz informacija, reset
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.46W stand by, 0.28W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

613.5 x 412 (542) x 230mm

Težina (bez kutije)

6.6kg

EAN kod

4948570115389

