



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



OverDrive ON / OFF

Çok hızlı grafikler görüntülediğinde, monitörünüz bazen bulanıklaşabilir. OverDrive özelliğini açmak bunu ortadan kaldıracaktır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 21.5", 54.7cm |
| Diyagonal | 54.7cm |
| Panel | TN LED, matte finish |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 250 cd/m ² |
| Statik kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 1ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80° |
| Renk desteği | (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 85kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Piksel aralığı | 0.248mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|--------------------|--|
| Sinyal girişi | VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık konektörü | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|--|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Ekstra | i-Style Colour |
| Kontrol düğmeleri | Power, Menu / Select, Scroll up / Volume, Scroll down / ECO, Exit / i-Style colour, Input Select |
| Kullanıcı kontrolleri | auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (H.position, V. position, rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select, audio (volume, mute, audio input) |
| Hoparlör | 2 x 1W |

04 MEKANİK

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Yükseklik ayarı | 130mm |
| Döndürme (PIVOT işlevi) | 90° |
| Döner stand | 90°; 45° sol; 45° sağ |
| Eğim açısı | 22° yukarı; 5° aşağı |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|-----------|
| Kablolar | güç, HDMI |
|----------|-----------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

16W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified, , , , , , , ,

EPEAT

EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronz, iyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm

Kutu boyutları G x Y x D


685 x 190 x 419mm

Ağırlık (kutu hariç)

4.7kg

EAN kodu

4948570117314



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED