



### Tauche mit dem G2230HS Black Hawk und seiner nur 0.8 ms Reaktionszeit in das Spiel ein

Der 21.5" (54.7 cm) G-Master G2230HS Black Hawk ist der perfekte Begleiter an deiner Seite. Unterstützt mit der ultraschnellen 0.8 ms Reaktionszeit und der FreeSync-Technologie werden deine Feinde vor dir zittern. Und wenn die Dunkelheit über das Land hereinbricht, bleibt mit der Black Tuner Technologie kein Feind in den schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen unbemerkt.



0.8ms



FreeSync™ Technologie

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	21.5", 54.7cm
<b>Panel-Technologie</b>	TN LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	0.8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 83kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
<b>Pixelabstand</b>	0.248mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menu / Auswahl, hochscrollen / Lautstärke, runterscrollen / ECO, Exit/ i-Style Colour, Input Auswahl
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, erw. Kontrast, Öko, Blauton Red., Schwarzwert, Farbsättigung, Gamma), Geometrie (H. Position, V. Position, Takt, Phase), Signalauswahl (Auto, Manuell), Audio Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen), Erweiterte Einstellungen (i-Style Colour, Scharf und Weich, HDMI RGB Bereich, Reduzierung, Benutzer Einst. Speichern), Sprache, Menü Einrichtungen (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync, Informationen), Zurücksetzen
<b>Lautsprecher</b>	2 x 1W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Tilt
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Kabelmanagementsystem

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

16W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

504.5 x 383 x 187mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

633 x 139 x 420mm

Gewicht (ohne Verpackung)

3.1kg

Gewicht (inkl Verpackung)

4.2kg

EAN code

4948570117819



