



### Wejź do gry dzięki G2230HS Black Hawk z czasem reakcji 0.8 ms

21.5-calowy G-Master G2230HS Black Hawk jest idealnym towarzyszem. Uzbrojony w oszałamiający czas reakcji 0.8 ms i Free Sync, przyprawi wrogów o dreszcze. A jeśli nad Ziemię nadciągnie mrok, funkcja Black Tuner uwydatni wszystkie szczegóły w zaciemionych obszarach i nikt się nie ukryje.



0.8ms



## Technologia FreeSync™

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

## 01 OBRAZ

Przekątna	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	0.8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Plamka	0.248mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma ), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 1W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI
-------	------------------

**Pozostałe**

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, System zarządzania kablami

**06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ****Zasilacz**

wewnętrzny

**Zasilanie**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Zużycie energii**

16W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

**07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ****Certyfikaty**

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)**

D

**REACH SVHC**

powyżej 0.1% ołowiu

**08 WYMIARY / WAGA****Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**

504.5 x 383 x 187mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**

633 x 139 x 420mm

**Waga (bez pudła)**


3.1kg

**Waga (z pudłem)**

4.2kg

**Kod EAN**

4948570117819



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

