




43" 4K üstün görüntü kalitesini garanti eden oyun monitörü

Muhteşem bir VA matrisine sığdırılan 8,3 milyon piksel (3840 x 2160), G-Master G4380UHSU'yu 4K'ya yükseltmek isteyen PC oyuncuları için ideal bir ekran haline getiriyor. 0,4 ms MPRT yanıt süresine sahip ve DisplayPort üzerinden 144 Hz'i destekleyen monitör, anlık kararlar vermenizi ve gölgelenme etkilerini veya lekelenme sorunlarını unutmanızı sağlar.

Black Tuner işlevi, gölgeli alanlarda daha iyi görüntüleme performansı sunar ve yerleşik FreeSync Premium ile artık en sevdiğiniz oyunların inanılmaz net ve gerçekçi görüneceğinden emin olabilirsiniz.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına piksel) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



FreeSync™ Premium Teknolojisi

Bu monitör, neredeyse her kare hızında yırtılma veya takılma sorunlarına son vererek düşük giriş gecikmesi ve düşük kare hızı telafisini garanti eder.

01 EKTRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	VA matrix, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	550 cd/m ²
Statik kontrast	4000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	0.4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Piksel aralığı	0.245mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Ekstra	kulaklık kancası
HDR	400
Kontrol düğmeleri	Giriş Seçimi, +/- Ses, +/- i-Style Renk, Menü, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim ayarı (kontrast, parlaklık, OD, ACR, ECO, mavi ışık azaltıcı, siyah ayarlayıcı, MBR, gama), giriş seçimi, ses ayarları (ses seviyesi, sessize alma), kullanıcı ayarlarını kaydetme, renk ayarları (renk sıcaklığı, 6 eksen, kullanıcı ön ayarı), görüntü ayarları (i-Style renk, X-Res teknolojisi, keskin ve yumuşak, HDMI aralığı, doğrudan sürüş modu), görüntü ayarı, dil, kurulum menüsü (OSD H. konumu, OSD V. konumu, OSD zamanı, açılış logosu, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB bekleme modu), bilgi, sıfırlama
Hoparlör	2 x 7W

04 MEKANİK

Eğim açısı	10° yukarı; 2° aşağı
------------	----------------------

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

Güç kullanımı

85W tipik

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

977.5 x 621.5 x 251mm

Ağırlık (kutu hariç)


14.9kg

Ağırlık (standsız)

13.1kg

EAN kodu

4948570118526



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED