

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## Cámara panorámica 4K con tecnología de seguimiento automático




Con un campo de visión de 180°, el UC CAM180UM de 13 megapíxeles se asegura de que todo lo importante permanezca en la cámara. Seis diseños de video predefinidos son fácilmente accesibles al alcance de su mano con un botón, y una matriz de 2 micrófonos integrada detecta audio desde una distancia de hasta 4 metros.

La tecnología de seguimiento automático no solo reconoce y acerca a los participantes de la reunión, sino que también sigue a los oradores a medida que se mueven por la sala. Compatible con todos los principales programas de conferencia como Zoom, Skype, Microsoft Teams y otros.



## Campo de visión de 180 grados

El campo de visión significa el área observable que uno puede ver a través de la lente de la cámara. Se traduce directamente en la cantidad de espacio de su reunión que será visible para los participantes que se unan de forma remota. Un FoV de 180 grados hace que todos en la mesa sean claramente visibles, incluso aquellos cerca de la cámara o sentados en los bordes de la habitación.



## Seis diseños de vídeo predefinidos

Simplemente toque la parte superior de la cámara para cambiar entre las diferentes opciones de diseño. Desde conferencias unidireccionales hasta tormentas de ideas de múltiples partes, esta cámara puede cubrirlo todo.



## Encuadre automático

Con la detección inteligente de rostros y la localización de voz, la cámara rastrea a quien está hablando y cambia sin problemas entre los presentadores ajustándose automáticamente a la ubicación y cantidad de los participantes que mejor se adapten. No solo reconoce y acerca a los participantes de la reunión, sino que también rastrea a los oradores a medida que se mueven por la sala.



## Audio claro, nítido y natural

Con un algoritmo avanzado de reducción de ruido, la matriz de micrófono integrada de 2 elementos detecta audio desde hasta 4 metros de distancia, ofreciendo audio de alta calidad libre de cualquier molesto ruido de fondo o distorsión.

## ESPECIFICACIÓN

### 01 CÁMARA

PanoCam Studio Software	sí
Pixels	12M
Resolucion nativa	4K UHD
Resoluciones admitidas	2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Campo de visión diagonal (dFoV)	180°
Modo de enfoque	fijo
Distancia de enfoque	1.5m
Apertura	2.2
Auto encuadre	sí

### 02 AUDIO

Número de matrices de micrófonos	2
Distancia de captación de voz	4m
Ángulo de captación de voz	180°

### 03 CONECTIVIDAD

Camera	USB Type-C
Salida USB	sí

### 04 ACCESSORIES INCLUDED

Montaje en pared sí

### 05 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	144 x 73 x 26mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	175 x 175 x 44mm
Peso (sin caja)	0.2kg
Peso (con caja)	0.5kg

Código EAN 4948570033027

07 INFORMACIÓN RELACIONADA

**Productos relacionados** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),  
[UC SPK01L](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED